cheminées Poujoulat

MAISON INDIVIDUELLE

SORTIE DE TOIT VENTÉLIA

SPÉCIAL VENTILATION

cheminées Poujoulat

poujoulat.fr

FABRICANT FRANÇAIS
DEPUIS 1950

VENTÉLIA
COUVERTURE TUILES

VENTÉLIA
COUVERTURE ARDOISES

VENTÉLIA
TOIT TERRASSE

VENTÉLIA
TÔLE ACIER NERVURÉE
& FIBROCIMENT

Qualité contrôlée par le **Laboratoire CÉRIC**

LE + POUJOULAT

- Perte de charge statique ≤ 4 Pa
- Installation facile et rapide en 3 étapes
- Large choix de couleurs
- Étanchéité garantie
- Préserve l'esthétique de la toiture
- Conforme CPT Ventilation 3615-V4/02-2018

Dimensions



PERFORMANCES AÉRAULIQUES
UNE RÉFÉRENCE DU MARCHÉ



APPLICATIONS

- Raccordement des VMC simple ou double flux
- Hotte de cuisine
- Chauffe-eau thermodynamique (CET)
- Autres applications telles que sèche-linge



FINITIONS LISSE

	EN STOCK				SUR COMMANDE	
Ventélia Tuiles	Noir RAL 9005	Brique RAL 8004	Ocre RAL 1015	Amarante RAL 8017	Gris anthracite RAL 7016	Gris terre d'ombre RAL 7022
Ventélia Ardoises	Noir RAL 9005				Gris anthracite RAL 7016	Gris terre d'ombre RAL 7022

Teintes non contractuelles

VENTÉLIA UNIVERSELLE TUILE



Produit	Référence	Code
VENTÉLIA TUILE 15-25°	VENTELIA15-25°T	08 025 580
VENTÉLIA TUILE 25-35°	VENTELIA25-35°T	08 035 580
VENTÉLIA TUILE 35-45°	VENTELIA35-45°T	08 045 580
VENTÉLIA TUILE 45-55°	VENTELIA45-55°T	08 055 580

VENTÉLIA ARDOISE



Produit	Référence	Code
VENTÉLIA ARDOISES 25-35°	VENTELIA25-35°A	08 035 581
VENTÉLIA ARDOISES 30-40°	VENTELIA30-40°A	08 040 581
VENTÉLIA ARDOISES 35-45°	VENTELIA35-45°A	08 045 581
VENTÉLIA ARDOISES 45-55°	VENTELIA45-55°A	08 055 581

RÉDUCTION CENTRÉE VENTILATION ACIER GALVANISÉ



Produit	Ø 160-100	Ø 160-125	Ø 160-150
Réduction centrée	RCV 160-100	RCV 160-125	RCV 160-150
Code	08 160 401	08 160 402	08 160 403

Édition octobre 2023 - 60 001 557

cheminées Poujoulat

CS 50016 - 79270 SAINT-SYMPHORIEN
Tél. 05 49 04 40 40
infos@poujoulat.fr
poujoulat.fr

Consultez notre guide tarif

Consultez le tutoriel d'installation

FR

BAC DE TRI